



2021


PRINCESS V50

FÖRMEDLING • V50770 • GBPYIX1118E121

VISNING SVENDBORG, DENMARK

2X VOLVO IPS 600 (2X 440 HP)
TOPPFART, CA 30 KN
LÄNGD 15.49 M X BREDD 4.11 M
2 KABINER • 2 WC

SOLD



Princess Yachts West Sweden
+46 (0) 304 390 90
princessyachts.se

Princess Yachts Norway
+47 55 52 50 30 / +47 66 76 08 70
princessyachts.no

Princess Yachts Denmark
+45 70 26 84 84
princessyachts.dk

FRAMDRIVNING

Motorer	2x Volvo IPS 600
Motor	2x 440 hp
Fart, ca	30 kn
Typ	Inombordare
Drivtyp	Pod
Bränsle	Diesel

DIMENSIONER

Längd	15.49 m
Bredd	4.11 m
Djup, ca	1.14 m
Vikt, ca	14200 kg
Bränsle	1325 L
Vatten	364 L
Septik	170 L

ÖVRIGT

Tillverkare	Princess Yachts Limited
Designer	Olesinski
Båtkategori	Motor
Material	Glasfiber
Elsystem	24 V
Kabiner	2
WC	2

Välskött Princess V50 Deck Saloon med två dubbelkabiner och bäddbar nedre salong. Inredning i valnöt. En ägare. Nyservad. Vinterförvarad inomhus.

UTRUSTNING

MOTORER & DRIVLINA

Dubbla Volvo Penta IPS 600 (2 x 440 hk) monteras som standard och inkluderar joystick, 7 tums LED display och ACP-system (antikorrosionsskydd)
Bogpropeller (120 Kg/265 lbf)

SKROVFÄRG

Vit (med mörkgrå vattenlinje, svart bottenfärg & mörkblå skrov pinstripe, skrov och badplattformsskydd är vit med rostfritt inlägg, mörkgrått luftintag till motorer)

INTERIÖR

Valnötsinteriör, mattlackerad (durken i salong, pentry och förarplats är i valnöt V-groove)
Förarstolar i skinn

LAYOUT

Nedre dinette med teleskåpiskt sänkbart bord och iläggsdyna
Andra ingångsdörr (från mittgång) till främre badrum
Wetbar i sittbrunn med ho, grill och stuvutrymme

PENTRY

Fullhöjds kyl/frys är standard
Pentrybänk i Solid Surface

BADRUM

Badrumsbänk i Avonite: Carrara White (blank finish)
Badrumsdurk i Avonite: Koko White (matt finish)

FÄRGSÄTTNING

Textilier från Quartz VI är standard

Quartz skinn i däckssalongen

DÄCKSUTRUSTNING

VIKTIGT – Vänligen notera att säker belastning på badplattform är 350 kg. Rostfria basplattor för gummibåt och flushmonterade fästen ingår som standard

Elhydraulisk sänkbar badplattform (400kg SWL – maxvikt gummibåt 300kg)

Landgång (2.9m teleskopisk boxmodell)

Landgångskoppling – för att kunna använda fjärrkontrollen till landgången när huvudströmbrytarna är off kopplas landgången direkt till servicebatterierna med brytare på AC/DC huvudpanelen

Teak på skarndäck och fördäck

Skandinavisk pulpit, nedsänkt öppning förut

Rullgardin för taklucka

Peke med teleskopisk stävstege

Rostfritt ankare förut

Färskvattenspolning akterdäck

GENERATOR

(Om generator väljs till byts standard gasolspis ut emot en tre plattors keramisk elspis)

ONAN 7kw/50Hz generator (med hydrohush avgassystem)

ELEKTRISK UTRUSTNING

Kontinentala 220V/240V uttag (Skandinavien)

Diskmaskin i pentryt (lådmodell för 6 personers servis)

Dimmer för takbelysning i nedre dinette

Dimmer för takbelysning i pentry

Dimmer för takbelysning i salong

Dimmer för takbelysning i cockpit

Dimmer för takbelysning i masterkabin

Exterior lighting upgrade package (includes 8 extra low level courtesy lights on main deck and 2 spot lights on garage door face illuminating the bathing platform)

UNDERHÅLLNING

"STANDARDSYSTEM

En Fusion SRX-400 Radio/Wifi/Bluetooth i salong och 2 högtalare Fusion signature 7.7?" i sittbrunn"

Salongen – 40 tums LED TV (standard radio/iPod/MP3 uppgraderas till Fusion MS-AV755 radio/DVD/MP3 spelare med Bluetooth)

Nedre dinette – 32" LED TV och Fusion MS-AV755 Radio/DVD/MP3-spelare med Bluetooth

Midkabin – 32" LED TV och Fusion MS-AV755 Radio/DVD/MP3-spelare med Bluetooth

NAVIGATION

2st Raymarine i70 färgdisplayer (för fart, logg, trip, djup och vattentemperatur etc)

Volvo Penta autopilot

Raymarine Axiom XL16 plotter med extern GPS-antenn och 15.6 tums färgdisplay

Raymarine Quantum Q24D Doppler 18" färgradar, 4 kW radomantenn (endast tillsammans med plotter)

Raymarine 90 VHF

VÄRME / DEFROSTER

Defrostersystem på frontrutor med luft uppvärmd via varmvattensystemet
Eberspächer M10 Hydronic dieselvärmare med utblås i alla kabiner och badrum.
Regulering i båda kabiner, salong och dinette.
Värmeutblås i sittbrunn

MYGGNÄT

Myggnät för alla skrovventiler

SEPTIKTANK / TOALETTER

The standard holding tank (aprox. 136 litres) includes a remote tank contents gauge. The toilet can discharge directly into the holding tank but also has the ability to discharge directly overboard via Y valve fitted in the discharge line. The holding tank has both dockside and manual overboard discharge facilities fitted as standard
Elektrisk tömning av septiktank

In addition to the manual overboard and dockside discharge facilities an electric overboard discharge system is fitted. The electric overboard discharge system incorporates an electric valve with timer. When the pump is turned on a time delay allows the electric valve to open before the pump starts. When the pump is switched off the valve closes. This means the through hull seacock does not need to be opened/closed every time the pump is switched on. The through hull seacock is itself fitted with a micro switch which prevents operation of the pump when it is closed. The electric valve has a manual override facility

TEXTILIER EXTERIÖRT

Soldyna på fördäck i Vogue eller Hitch med kontrastfärg på upphöjda delar
Reticulated skum i soldyna på fördäck istället för standard
Sittbrunnsdynor i Vogue eller Hitch med kontrastfärgade inlägg och sömmar
Kapell i grå Sunbrella
Kapell med ståhöjd och rostfri stålram (istället för standardkapell) Ange färg: grå.
Anmärkning: sidorna kan tas bort och endast lämna solskyddstaket.

TILLBEHÖR

Princessservis (5 delar med tallrik, assiett, skål och kaffekopp med fat) – 6 personer
Princessglas – 6 vinglas, 6 dricksglas
David Mellor 'Paris' bestick (6 delar) – 6 personer

Informationen om denna båt är given i god tro och antages vara korrekt, men kan inte garanteras. En köpare, eller dennes besiktningsman, bör undersöka sådana detaljer och skick som köparen önskar validerade. Vi reserverar oss för ändringar eller att båten upphör vara till salu.

